

ALIMENTATORE 1050W GOLD 80+MODULARE FAN 120MM V3 230V MWE ATX



MPE-A501-AFCAG-3EEU.jpg



ALIMENTATORE 1050W GOLD 80+MODULARE FAN 120MM V3 230V MWE ATX

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita233,13 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[COOLER MASTER](#)

Descrizione

Cooler Master MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 White Edition – Alimentatore 1050W 80 PLUS Gold, Full Modulabile, Ventola 140mm FDB

Il Cooler Master MWE Gold 1050 V2 ATX 3.0 è un alimentatore ad alte prestazioni progettato per i sistemi moderni, grazie alla compatibilità con lo standard ATX 3.0 e il supporto per GPU di nuova generazione tramite connettore 12VHPWR. Con una potenza di 1050W, efficienza 80 PLUS Gold e architettura completamente modulare, garantisce performance elevate, silenziosità e semplicità di gestione dei cavi, ideale per build gaming e workstation di fascia alta.

Il dispositivo è dotato di una ventola da 140mm con cuscinetti a fluido dinamico (FDB) e controllo termico intelligente, in grado di bilanciare perfettamente raffreddamento e silenziosità. L'estetica completamente bianca si adatta perfettamente ai case più eleganti, mentre i condensatori giapponesi di alta qualità assicurano affidabilità a lungo termine. Un prodotto robusto e versatile, pensato per durare e ottimizzato per la stabilità anche in condizioni termiche impegnative fino a 50°C.

Caratteristiche principali:

- **Potenza di 1050W** – Supporta CPU e GPU di ultima generazione, anche in overclock
- **Certificazione 80 PLUS Gold** – Efficienza fino al 90% sotto carico tipico
- **Standard ATX 3.0** – Compatibilità completa con le nuove piattaforme e schede video RTX serie 40
- **Modularità completa** – Cavi piatti e bianchi per una migliore estetica e gestione
- **Ventola FDB 140mm** – Raffreddamento efficiente e silenzioso con curva termica ottimizzata
- **Componentistica premium** – Condensatori 100% giapponesi per durata e stabilità
- **Funzionamento fino a 50°C** – Affidabilità garantita anche in ambienti ad alta temperatura
- **Garanzia 10 anni** – Affidabilità supportata da assistenza a lungo termine

Perché acquistarlo?

- ? Pensato per build potenti e silenziose con estetica elegante
- ? Supporto nativo 12VHPWR per GPU NVIDIA RTX 40
- ? Ottima efficienza energetica con riduzione dei consumi e calore
- ? Modularità totale per flussi d'aria migliori e ordine nel case
- ? Ventola FDB duratura e silenziosa, perfetta anche per ambienti sensibili al rumore

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	MPE-A501-AFCAG-3EEU
Potenza nominale	1050W
Standard	ATX 3.0
Certificazione	80 PLUS Gold
Ventola	140 mm FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Connettori	1x 24-pin, 1x 12VHPWR, 3x EPS 8-pin, 12x SATA, 4x Molex
Modularità	Full modulare (cavi piatti bianchi)
Compatibilità GPU	12VHPWR nativo – supporta NVIDIA RTX 40
Temperatura operativa	Fino a 50°C
Dimensioni	160 x 150 x 86 mm
Colore	Bianco
EAN	4719512151013
Garanzia	10 anni

- |

[Brand](#)

[Prodotti](#)

[Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace("**", ""); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace("**", ""); if (sbox != "") { //window.location = "/vendita/" + sbox.replace(/[&:\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" + encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb = $('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto = $('#prezzorichiestaquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione = descrizione.replace("/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note = encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/ $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione + '","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"' + codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezzoweb, string prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione + '","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"' + codicebuyer + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart, denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' + denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') { $('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if (response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if (document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [COOLER MASTER](#)
2. [COMPONENTI PC](#)
3. [ALIMENTATORI PC](#)
4. [DA 400 A 1000 WATT](#)
5. MPE-A501-AFCAG-3EEU

// //