

## CAMERA IP AI 2MP BULLET 7-35MM WDR MOTOR. IR120M IP67 DC12V/EPOE



CAMERA IP AI 2MP BULLET 7-35MM WDR MOTOR. IR120M IP67 DC12V/EPOE

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**  
Prezzo di vendita476,50 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore**[DAHUA](#)**

### Descrizione

#### Dahua IPC-HFW5241E-Z5E-S3 - Telecamera IP Bullet 2MP con Zoom Ottico 7-35mm, Tecnologia Starlight e Funzionalità AI

La telecamera **Dahua IPC-HFW5241E-Z5E-S3** è un modello di telecamera IP WiMind S bullet ad alta definizione da 2MP, caratterizzata da un'ottica motorizzata da 7-35mm e tecnologia WDR 120dB Starlight per garantire una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un'incredibile distanza di illuminazione di 120 metri e 4 illuminatori IR LED integrati, questa telecamera assicura una copertura ampia e dettagliata anche di notte. Dotata di funzionalità audio e allarme, supporta anche la memorizzazione su micro SD per una maggiore flessibilità. Con certificazioni IP67 e IK10, è resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. L'alimentazione può essere fornita tramite PoE/PoE+ o tramite 12 VDC/24 VAC. Con una temperatura operativa da -30 °C a +60 °C, è adatta per un'ampia gamma di ambienti.

Dotata di un sensore CMOS da 1/2.8" con una risoluzione di 2 megapixel (1920x1080), garantisce riprese dettagliate e nitide. L'obiettivo motorizzato con lunghezza focale variabile da 7 mm a 35 mm consente uno zoom ottico 5x, permettendo una regolazione flessibile del campo visivo per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio.

Grazie alla tecnologia **Starlight** e al **WDR (Wide Dynamic Range) da 120 dB**, la telecamera offre prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione e in situazioni di alto contrasto, assicurando immagini chiare e dettagliate sia di giorno che di notte. L'illuminazione a infrarossi integrata, con una portata fino a 120 metri, garantisce una visione notturna efficace, mentre i 4 LED IR assicurano una copertura uniforme dell'area sorvegliata.

La **Dahua IPC-HFW5241E-Z5E-S3** è equipaggiata con funzionalità AI avanzate, tra cui il rilevamento facciale, la protezione perimetrale e il conteggio delle persone, migliorando l'efficacia del monitoraggio e riducendo i falsi allarmi. Supporta inoltre l'archiviazione locale tramite scheda microSD fino a 256 GB. La telecamera è conforme agli standard **IP67** e **IK10**, rendendola resistente alle intemperie e agli atti vandalici, ideale per installazioni in ambienti esterni.

#### Caratteristiche principali:

- **Risoluzione 2MP** – Immagini ad alta definizione con dettagli nitidi.
- **Ottica motorizzata 7-35mm** – Zoom ottico 5x per una visione flessibile.
- **Tecnologia Starlight con WDR 120dB** – Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione e alto contrasto.
- **Illuminazione IR fino a 120m** – Visione notturna avanzata con 4 LED a infrarossi.
- **Funzionalità AI** – Analisi video intelligente per una sorveglianza proattiva.
- **Audio e allarme integrati** – Maggiore interattività e sicurezza.
- **Memorizzazione su microSD** – Supporta schede fino a 256GB per registrazioni locali.
- **Certificazioni IP67 e IK10** – Resistente alle intemperie e agli atti vandalici.
- **Alimentazione flessibile** – Supporta PoE/PoE+ e 12VDC/24VAC.

#### Perché acquistarlo?

- Sorveglianza intelligente potenziata da AI avanzata
- Visione notturna eccezionale con IR fino a 120 metri
- Alta resistenza e durata per installazioni esterne
- Flessibilità di installazione grazie a ottica motorizzata e PoE
- Compatibilità con archiviazione locale e gestione audio/allarme

#### Specifiche tecniche:

| Caratteristica   | Dettagli                                  |
|------------------|-------------------------------------------|
| Modello          | IPC-HFW5241E-Z5E-S3                       |
| Risoluzione      | 1920x1080 (2MP)                           |
| Sensore          | 1/2.8" CMOS                               |
| Ottica           | Motorizzata 7-35 mm, autofocus, F1.6-F4.4 |
| Zoom             | 5x ottico                                 |
| Illuminazione IR | Fino a 120 metri, 4 LED                   |
| WDR              | 120 dB                                    |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Audio                    | 1 In / 1 Out, codec G.711a/u, G.726 |
| Allarmi                  | 1 In / 1 Out                        |
| Memoria                  | microSD fino a 256 GB               |
| Alimentazione            | 12V DC / 24V AC / PoE / ePoE        |
| Consumo                  | Max 13.6W (con IR attivi)           |
| Temperatura di esercizio | -30°C ~ +60°C                       |
| Protezione               | IP67, IK10                          |
| Dimensioni               | 273.2 × 95 × 95 mm                  |
| Peso                     | 1.15 kg                             |

• | |

—

- 
- 
- [Brand](#)
- 
- [Prodotti](#)
- 
- [Servizi](#)
- 

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("*",
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace("*", "); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbbox.replace(/[\&:\$%@\\"(){}+.,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione + "','" + qtarchiesta + "','" + qtarchiesta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer + "'"
+ codicebuyer + "'" }, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione + "','" + qtarchiesta + "','" + qtarchiesta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer + "'"
+ codicebuyer + "'" }, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione + "','" + denominazione + "'" }, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
```

```
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [DAHUA](#)
2. [SICUREZZA](#)
3. [VIDEOSORVEGLIANZA](#)
4. [CAMERA BULLET IP](#)
5. IPC-HFW5241E-Z5E-S3

// //