

VENTOLA MIRA 120 1FAN 1100RPM HALO 1100RPM 3FAN + ANTIVIBRATION



VENTOLA MIRA 120 1FAN 1100RPM HALO 1100RPM 3FAN + ANTIVIBRATION

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo  
Prezzo di vendita13,82 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[NUWO](#)

Descrizione

Nuwo Mira 120 Halo – Ventola 120 mm, 1100 RPM, 1 fan + antivibrazione

La ventola Nuwo Mira 120 Halo (codice FN0222PW?MR91) offre un flusso d'aria efficace in un design elegante. Con velocità fino a 1 100 RPM e cuscinetto a lunga durata, garantisce raffreddamento costante e silenzioso per case PC, dissipatori o sistemi custom. Dotata di illuminazione Halo RGB integrata, la Mira 120 Halo aggiunge un tocco estetico al tuo sistema, sincronizzabile con schede madre compatibili. Il bundle include anche un set di 3 ventole da antivibrazione, per montaggi multipli senza rumori o vibrazioni. Facile da installare, monta con connettori standard da 4?pin PWM per il controllo variabile della velocità. Il telaio antivibrante riduce al minimo il rumore meccanico, ideale per build silenziose e raffreddamento costante.

Caratteristiche principali:

- **Ventola 120 mm** – Perfetta per case e dissipatori standard
- **Velocità 1 100 RPM** – Raffreddamento stabile e silenzioso
- **Halo RGB integrato** – Illuminazione ambientale sincronizzabile
- **Cuscinetti a lunga vita** – Affidabilità nel tempo
- **Connettore PWM 4?pin** – Controllo dinamico della velocità
- **Antivibrazione** – Incluso set da 3 gommini di montaggio

Perché acquistarlo?

- ? Raffreddamento costante con silenziosità grazie alla velocità limitata
- ? Aggiunge estetica e illuminazione RGB personalizzabile
- ? Montaggio antivibrazione per build silenziose
- ? Compatibile con controllo PWM tramite scheda madre
- ? Ideale per multiple installazioni con set da 3 fan antivibrazione

Specifiche tecniche:

Caratteristica  
Codice prodotto  
Diametro  
Velocità  
Portata d'aria  
Rumorosità  
Illuminazione  
Cuscinetto  
Connettore  
Antivibrazione  
Dimensioni  
Peso

Dettagli  
FN0222PW?MR91  
120 mm  
1 100 RPM ±10 %  
? serie standard, raffreddamento efficace  
Silenziosa con cuscinetto ottimizzato  
Halo RGB integrato, sincronizzabile  
Hydraulic/Fluid (alta durata)  
4?pin PWM + connettore RGB a 3 o 4 pin  
Set 3 gommini antivibrazione incluso  
120 × 120 × 25 mm  
? 150 g

- | |

—

- 
- 
- [Brand](#)
- 
- [Prodotti](#)
- 
- [Servizi](#)
- 

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace("**, "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\&.\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

—

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezweb =
$('#prezwebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestaquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezweb = encodeURIComponent(prezweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '", "descrizione":"' + descrizione +
"', "qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '", "prezweb":"' + prezweb + '", "prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '", "note":"' + note + '", "codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '", "denominazione":"' +
denominazione + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [NUWO](#)
2. [COMPONENTI PC](#)
3. [SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO](#)
4. [VENTOLE PER CASE](#)
5. FN0222PW-MR91

// //