

VENTOLA SORA K21 120 1FAN 1800RPM HALO 1800RPM FAN + ANTIVIBRATION



VENTOLA SORA K21 120 1FAN 1800RPM HALO 1800RPM FAN + ANTIVIBRATION

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita10,91 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[NUWO](#)

Descrizione

Nuwo Sora K21 120 mm – Ventola Sora K21 120 mm, 1 fan 1800 RPM Halo + antivibrazione

La ventola Nuwo Sora K21 (codice FN1124PW7SK51) offre prestazioni elevate con una velocità massima di 1.800 RPM, pensata per utenti che cercano un raffreddamento efficace senza sacrificare l'estetica. Il design Halo RGB integrato rende l'installazione accattivante, ideale per build da gaming o workstation personalizzate.

Equipaggiata con cuscinetti a lunga durata (hydraulic/fluid) e connettore PWM a 4 pin, garantisce un controllo preciso della velocità. Il bundle include inoltre gommini antivibrazione per un montaggio silenzioso e pulito, riducendo rumori meccanici indesiderati.

Grazie all'illuminazione Halo RGB sincronizzabile con le principali schede madri, la Sora K21 combina funzionalità e stile. Perfetta per case con pannelli trasparenti e build da esporre, offre un flusso d'aria consistente mantenendo un impatto visivo moderno.

Caratteristiche principali:

- **Ventola 120 mm** – Standard per case e dissipatori
- **Velocità fino a 1.800 RPM** – Raffreddamento efficiente ad alte prestazioni
- **Halo RGB integrato** – Illuminazione visiva in sincronia con sistema
- **Cuscinetto HydraulicFluid** – Silenziosità e durata nel tempo
- **Connettore PWM 4 pin** – Regolazione dinamica della velocità
- **Antivibrazione inclusa** – Gommini per un montaggio silenzioso

Perché acquistarlo?

- ? Alto flusso d'aria con velocità fino a 1.800 RPM
- ? Look moderno grazie all'illuminazione Halo RGB
- ? Montaggio silenzioso con gommini antivibrazione
- ? Controllo preciso della velocità tramite PWM
- ? Ideale per case trasparenti e build estetiche

Specifiche tecniche:

Caratteristica
Codice prodotto
Diametro
Velocità
Flusso d'aria
Rumorosità
Illuminazione
Cuscinetto
Connettore
Dimensioni
Peso
Antivibrazione

Dettagli
FN1124PW7SK51
120 mm
0-1.800 RPM ±10 %
Elevato, ideale per dissipazione
Silenziosa con cuscinetto ottimizzato
Halo RGB, sincronizzabile
HydraulicFluid, lunga durata
4 pin PWM + connettore RGB
120 × 120 × 25 mm
? 160 g
Gommini antivibrazione inclusi

- | •

1

- [Brand](#)
- [Prodotti](#)
- [Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace('*',
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; // .replace('*', "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[|&:%@'\(\)\+,\/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

1

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb = $('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = ($('#qtarchiestaquotazione' + codart).val()).toString(); prezzorichiesto = ($('#prezzorichiestquotazione' + codart).val()).toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione = descrizione.replace("/g", ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note = encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/ $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione + "','" + qtarchiesta + "'" + qtarchiesta + "','" + prezzoweb + "'" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "'" + prezzorichiesto + "','" + note + "'" + note + "','" + codicebuyer + "'" + codicebuyer + "'}", //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta,string prezzoweb,string prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "'", contentType: "application/json", charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) {}, error: function (response) {} }) catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart, denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione + "'" + denominazione + "'}", contentType: "application/json", charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') { $('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if (response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } }, error: function (response) {} }) catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if (document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtvritiro").value - 1
```

1. NUWO

- 2. [COMPONENTI PC](#)
- 3. [SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO](#)
- 4. [VENTOLE PER CASE](#)
- 5. FN1124PW-SK51

// //